FLAMINGO

Design Antoni Arola.



Référence

1535.

Application

Lampes suspendues

Type d'installation

Surface

Description

Le designer Antoni Arola crée pour Vibia les lampes Flamingo. Une collection de lampes suspendues qui offrent un éclairage d'ambiance à travers leur diffuseur en matériau thermoplastique translucide, en même temps qu'un éclairage dirigé à travers leur borne LED.

Diffuseur

Diffuseur en méthacrylate

Matériaux

Soporte LED: Aluminio Abat-Jour: Méthacrylate

Tige: Acier Palère: Acier





1535-18 Laqué graphite mat (RAL 7016)



1535-20 Or satiné mat (Gold)




1535-67 Cuivre brillant (Copper brown)



1535-93 Laqué blanc mat (RAL 9016)

Croquis



Caractéristiques électriques

3 x LED 5,6W 500mA



Total 16.8 W



Led 2700K CRI >80 2083 lm 124 lm/W

Luminaire: 1652 lm 0 lm/W

Transformateur Inclus: CC - Constant Current 500 mA 220-240V 50/60Hz

Régulation électronique: PUSH

Caractéristiques techniques

- Régulateur d'intensité sur le câble

Physiques

3 Boîtier / 0.09 x 1.00 x 0.98 m. / Vol. 0.2032 m^3 / Poids brut 13.5 kg. / Poids net 12.2 kg.

Installation et montage

Suivre les instructions du guide d'installation

Distribution lumineuse


Ambiance générale

Luminaire d'éclairage général qui distribue la lumière dans toutes les directions de la même



Données photométriques

Efficience: 79.31% Syst. de coordon. : CG Flux total : 2083.26 Valeur maximale : 1344.47 Isolux (Sol): Floor Position du Luminaire : X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m



Certificats









