





La finition de la photographie peut ne pas coïncider avec celle de la référence. Pour identifier la finition réelle, voir la description de cette dernière.




[Download photometric file .ldt /.ies](#)



Cliquez sur l'image pour télécharger l'étiquette-énergie

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type:	Suspension
Indice de protection IP:	IP20
Source lumineuse 1: Ampoule spécifiée sur l'étiquette du luminaire	1 x LED 34,3W Blanc chaud - 3 000 K 3211.7 lm <sup>(N)</sup> CRI 80
Consommation totale (W):	35.2
Angle des lentilles / Réflecteur:	45°
Tension / Fréquence:	100-240VAC/50-60Hz
Garantie:	2
Possibilité d'extension de garantie:	5
Unités par caisse:	6
Poids net (kg):	3.545
Code EAN:	8435381427269




#### MATIÈRES / FINITIONS

**Matière structure:** Aluminium  
Polycarbonate

**Finition structure:** Blanc

#### ÉQUIPEMENT

Équipement électronique multitension compris (OUI)



<p><b>1</b></p> <p><b>OFF</b></p> <p><b>E27</b> <b>G12</b></p>	<p><b>2</b></p>
--	-----------------

<p><b>1</b></p> <p><b>LED</b></p>	<p><b>2</b></p> <p><b>Driver</b></p>
-----------------------------------	--------------------------------------

**3**

**A** **B**

max. 2.5m

**4**

**A** **B** **C**



**5**

<p><b>E27</b></p> <p><b>X1</b> <b>A</b> <b>B</b></p>	<p><b>G12</b></p> <p><b>X1</b> <b>A</b> <b>B</b> <b>C</b></p>	<p><b>LED</b></p> <p><b>X1</b> <b>A</b> <b>B</b> <b>ON</b></p>
--	---	--

**71-3867-14-00**

**71-3868-00-M2**

**LED**  
**71-3858-14-00**



**G12**  
**71-3859-14-00**

