SERRALUNGA

AR SOLEASEDIA SPR

### Solea /Designer Giovanni Giacobone e Massimo Roj





### Tecnico /Technical













# Dati tecnici / Technical information

Solea Solea with arm peso ′weight <u>KG</u>

5 5,5 Impilabile /

3

Imballo / Packaging <u>CM</u>

64 x 57 x 95 66 x 57 x 95

### Colori /Colours

Opaco/Matte

\* Consulta la scheda specifica o il sito <a href="www.serralunga.com">www.serralunga.com</a> per visionare i colori disponibili/ See the specific sheet or the website <a href="www.serralunga.com">www.serralunga.com</a> to view the available colours

### Struttura /Structure

### Sedia

Prodotto adatto per esterno ed interno **STRUTTURA** 

PP (polipropilene) ottenuto mediante stampaggio a iniezione. Protezione UV. 100% riciclabile, tinto in massa. Alta resistenza meccanica, antiurto.

Telaio in acciaio verniciato per esterni, con protezione UV e resistente agli agenti atmosferici.

### Chair

Suitable for outdoor and indoor use **STRUCTURE** 

—PP (polypropylene) achieved by injection moulding. UV protection. 100% recyclable, solution dyed. High degree of mechanical strength and resistance to impacts.

Painted steel frame for outdoor use, with UV protection, resistant to atmospheric agents.



Serralunga S.r.l. Via Serralunga 9, 13900 Biella, Italy P. +39 015 24 35 711 info@serralunga.com www.serralunga.com

AR SOLEASEDIA SPR

## SFRRAI UNGA

# Avvertenze / Warnings

#### ITA Manutenzione

- Evitare accumuli di polvere o di sporco sulle superfici e pulire periodicamente il prodotto con un panno umido imbevuto di sapone di Marsiglia o detersivi liquidi neutri, meglio se diluiti in acqua. Evitare l'uso di alcool etilico o di detersivi contenenti, anche se in piccole quantità, acetone, trielina e ammoniaca (solventi in generale). La versione laccata è adatta per uso esterno ma più sensibile ai graffi, per questo motivo utilizzare una pasta tipo "Polish", strofinando delicatamente con ovatta.

#### **Smaltimento**

 Al termine dell'utilizzo, non disperdere il prodotto o i suoi componenti ma affidare ai locali sistemi pubblici di smaltimento.

### <u>Avvertenze</u>

- Leggere attentamente le modalità di pulizia del prodotto.
- Non appesantire oltremodo la struttura del vaso, per evitare che il prodotto subisca deformazioni; non superare la quantità di terriccio consigliata, anche se il contenitore non si riempie completamente.
- Evitare usi impropri e non consoni al prodotto.
  Non salire con i piedi sul prodotto. Il vaso va utilizzato con la base appoggiata su un pavimento piano. In caso di spostamento, sollevare il prodotto onde evitare danni ai componenti che appoggiano a terra.
- Evitare di posizionare il prodotto in prossimità di fonti di calore eccessive.

### Responsabilità

 Serralunga declina ogni responsabilità per danni causati a cose o persone da un non corretto uso del prodotto.

### Resi

 Serralunga non accetterà nessun reso se non dopo aver accertato la natura del difetto.

# Istruzioni di invasatura (versione mono parete)

- Utilizzo come cachepot: inserire un secondo vaso con idoneo sottovaso all'interno dell'alloggiamento, senza forare il prodotto o rimuovere il tappo sul fondo.

- Utilizzo come vaso per interni: procedere con l'invasatura senza forare il prodotto e senza lizzo come vaso per esterni: forare il fondo del vaso oppure rimuovere il tappo ove presente, dunque procedere

con l'invasatura

## Istruzioni di invasatura (versione doppia parete)

- versione doppa pateter

   Utilizzo come cachepot:
  inserire un secondo vaso
  con idoneo sottovaso
  all'interno dell'alloggiamento,
  senza forare il prodotto. Nel
  caso in cui il vaso sia
  provvisto di kit per il
  drenaggio dell'acqua, non
  rimuovere il tappino in PVC.

   Utilizzo come vaso per
  interni: procedere con
  l'invasatura senza forare il
  prodotto e, nel caso sia
- interni: procedere con l'invasatura senza forare il prodotto e, nel caso sia presente il kit di drenaggio dell'acqua, senza rimuovere il tappino in PVC all'interno dell'alloggiamento.
- Utilizzo come vaso per esterni: nel caso in cui il vaso sia provvisto di kit per il drenaggio dell'acqua, deve essere rimosso il tappino in PVC all'interno dell'alloggiamento, dunque procedere con l'invasatura senza ulteriori interventi. Se questo kit non è presente, il vaso deve essere forato all'interno dell'alloggiamento e deve essere rimosso il tappo sul fondo del vaso.

#### Si raccomanda di utilizzare

- 1) feltro protettivo; 2) elemento drenante: Floradrian FD25, Gutta GEODRAIN o simili;
- 3) qualche cm di lapillo vulcanico;
- 4) tessuto filtrante o simile; 5) terriccio alleggerito per giardini pensili fino a qualche cm dal bordo del contenitore interno.

### Attenzione

L'uso esclusivo di terra è sconsigliato perchè si compatta, non drena ed appesantisce oltre il consentito la struttura con rischio di danneggiare il vaso

### Garanzia

Il prodotto è garantito per 2 anni dalla data di acquisto in condizioni normali d'uso del prodotto, accompagnato da documento d'acquisto

#### **ENG Maintenance**

- To remove dust and dirt from the plastic surfaces. the product needs periodic cleaning with a damp cloth soaked in neutral liquid soap, better if diluted in water. Avoid the use of ethanol or any liquid containing, even in small amounts, acetone, trichloroethylene and ammonia (solvents in general). The lacquered version is suitable for outdoor use, but more sensitive to scratches: for this reason use a polish cleaner, gently cleaning with a soft tissue.

#### Recycling

- It cannot be treated as domestic waste. Correct disposal will contribute to avoid danger to the environment, people and animals, and will favour the recovery of the recyclable materials of which it is made. When the product has finally reached the end of its life it will have to be sent to the Differentiated Collection Centres. For further information on disposal consult your dealer or the competent offices of your local administrative bodies.

### <u>Warning</u>

- Comply with the cleaning instructions and appropriate use of the product.
- Do not overload the pot structure, to avoid deforming; do not exceed recommended earth quantities, if the container is not completely full.
- Do not stand on the pot; the pot must have the feet resting on a regular and flat surface. When the pot is to be moved, take care to lift the product of the ground to avoid damage.
- Keep away from excessive heat sources.

### Responsability

Serralunga declines any liability to damages caused to things or persons by an illegitimate use of the product.

### Restitution

 Serralunga won't accept any returned goods without having checked the kind of defect first.

## Potting instructions (mono-walled pots)

- Use as cache pot: we recommend to put a pot with its saucer inside the inner lodging, without drilling holes, and do not remove the PVC stopper.
- Use as indoor pot:
   proceed with the potting
   without drilling holes, and do
   not remove the PVC
   stopper.

 Use as outdoor pot: drill holes on the bottom or remove the PVC stopper, where foreseen, and proceed with potting.

# Potting instructions (double-walled pots)

- Use as a cachepot:
   We recommend to put a pot with its saucer inside the inner lodging, no need to drill holes. In the case that the drainage Kit has already been mounted, don't remove the PVC stopper.
- Use as indoor pot: proceed with the potting without drilling holes, and, in case that Drainage Kit has already been mounted, do not remove the PVC stopper.
- Use as outdoor pot: in case that Drainage Kit is already mounted, remove the PVC stopper, and proceed with potting. For products where the Drainage Kit is not foreseen, drill holes in the inner lodging, and remove the PVC stopper on the bottom.

#### We recommend to use:

- protective felt;
   drainage plates:
  Floradrain
  FD25 or Gutta GEODRAIN
  or similar;
   about 3 cm of perlite;
- 3) about 3 cm of perlite;
  4) non-woven geotexile or similar non-clogging separation fabric;
  5) green roof lightweight soil,
  leaving 3/5 cm from the pot

### Warning

rim.

The exclusive use of ordinary soil is not recommended for container gardening, as it does not drain well.

Overweight can cause damage to the pot.

### Guarantee

The item is guaranteed for 2 years from the date of purchase, granted that item is appropriately used. Invoice is to be kept as proof of purchase date.

