

ITINERE


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Segnapasso LED da incasso a parete, realizzato in alluminio anodizzato e verniciato. Ideale per l'illuminazione di percorsi.

Wall Recessed LED footlight, made of Anodized Aluminium and paint finish. Indicated for footlight lighting.



DIMENSIONI | DIMENSION



DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (120°)






Diagramma Conico (30W/mt)

R. (cm)	(lux)
25	420
50	250
100	79
150	32
200	13

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS



4.8W

3000K

**548
lm**

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

ITINERE 20 CARTONGESSO | PLASTERBOARD

Finitura Finishes	IP	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	40	Opale Opal	35180-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Corten Corten	40	Opale Opal	35181-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	40	Opale Opal	35182-W-OP

ITINERE 20 LATERIZIO | BRICK

Finitura Finishes	IP	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	40	Opale Opal	35184-W-OP
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	67	Opale Opal	35190-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Corten Corten	40	Opale Opal	35185-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Corten Corten	67	Opale Opal	35191-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	40	Opale Opal	35186-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	67	Opale Opal	35192-W-OP
Cassaforma Wall-Box			35183

7.2W

3000K

**820
lm**

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

ITINERE 30 CARTONGESSO | PLASTERBOARD

Finitura Finishes	IP	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	40	Opale Opal	35200-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Corten Corten	40	Opale Opal	35201-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	40	Opale Opal	35202-W-OP

ITINERE 30 LATERIZIO | BRICK

Finitura Finishes	IP	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	40	Opale Opal P033 C045	35204-W-OP
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	67	Opale Opal	35210-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Corten Corten	40	Opale Opal	35205-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Corten Corten	67	Opale Opal	35211-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	40	Opale Opal	35206-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	67	Opale Opal	35212-W-OP
Cassaforma Wall-Box			35203

9.6W

3000K

**1096
lm**

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

ITINERE 40 CARTONGESSO | PLASTERBOARD

Finitura Finishes	IP	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	40	Opale Opal	35220-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Corten Corten	40	Opale Opal	35221-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	40	Opale Opal	35222-W-OP

ITINERE 40 LATERIZIO | BRICK

Finitura Finishes	IP	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	40	Opale Opal	35224-W-OP
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	67	Opale Opal	35230-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Corten Corten Painted	40	Opale Opal	35225-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Corten Corten Painted	67	Opale Opal	35231-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	40	Opale Opal	35226-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	67	Opale Opal	35232-W-OP
Cassaforma Wall-Box			35223

14.4W

3000K

1655
lm

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

ITINERE 60 CARTONGESSO | PLASTERBOARD

Finitura Finishes	IP	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	40	Opale Opal	35240-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Corten Corten	40	Opale Opal	35241-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	40	Opale Opal	35242-W-OP

ITINERE 60 LATERIZIO | BRICK

Finitura Finishes	IP	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	40	Opale Opal	35244-W-OP
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	67	Opale Opal	35250-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Corten Corten	40	Opale Opal	35245-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Corten Corten	67	Opale Opal	35251-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	40	Opale Opal	35246-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	67	Opale Opal	35252-W-OP
Cassaforma Wall-Box			35243

24W

3000K

2704
lm


Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

ITINERE 90 CARTONGESSO | PLASTERBOARD

Finitura Finishes	IP	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	40	Opale Opal	35260-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Corten Corten	40	Opale Opal	35261-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	40	Opale Opal	35262-W-OP

ITINERE 90 LATERIZIO | BRICK

Finitura Finishes	IP	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	40	Opale Opal	35264-W-OP
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver Anodized	67	Opale Opal	35270-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Corten Corten	40	Opale Opal	35265-W-OP
<input checked="" type="checkbox"/> Corten Corten	67	Opale Opal	35271-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	40	Opale Opal	35266-W-OP
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White Painted	67	Opale Opal	35272-W-OP
Cassaforma Wall-Box			35263



Itinere 30
 Montecristo Resort - Marina di Campo (LI) - Studio m3o Citti+Gaeta

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
RAL	2700K 4000K	  1..10V