LINK

Design Ramón Esteve.



Référence

5380.

Application

Plafonniers

Type d'installation

Surface

Description

LINK est un luminaire pour plafond qui, en combinant deux plafonniers réglables, échappe aux formes traditionnelles. Conçu par Ramón Esteve. Il est disponible dans deux couleurs : laqué blanc ou graphite brillant.

Diffuseur

Diffuseur en méthacrylate

Matériaux Boîte: Polyuréthane Diffuseur: Méthacrylate

Finition




5380-03 Laqué blanc brillant (RAL 9010)



5380-18 Laqué graphite brillant (RAL 7016)

Croquis



Caractéristiques électriques

4 x 2G11 230V 24W

Et

Α

4 x 2G11 230V 18W



Total 168.0 W





Luminaire: 2501 lm 15 lm/W

Transformateur inclus: CV - Contant Voltage 230V 50Hz

Régulation électronique: DALI PUSH

Caractéristiques techniques

- Réactance électronique à variation DALI et Push.

Physiques

1 Boîtier / 0.27 x 0.76 x 0.76 m. / Vol. 0.1559 m³ / Poids brut 13.0 kg. / Poids net 11.7 kg.

Installation et montage

Suivre les instructions du guide d'installation

Distribution lumineuse

Ambiance générale

Luminaire d'éclairage général qui distribue la lumière dans toutes les directions de la même




Données photométriques

Efficience: 20.84% Syst. de coordon. : CG Flux total : 12000.00 lm Valeur maximale : 67.34 cd/klm

Position: C=0.00 G=0.00

Position du Luminaire : X=0.00m Y=0.00m Z=3.00m

Isolux (Sol): Floor



Certificats

