

# Brick<sup>2</sup>

Design by Stéphane Joyeux

---






# Brick<sup>2</sup>

IP44  
Classe 2


Aluminium  
Diffuseur verre clair  
Cache lampe polycarbonate satiné (modèle 1)  
Cache lampe PMMA satiné (modèles 2, 3)

## SOURCE


E27 - 23W max Ø66 mm - H 175 mm max (modèle 1)  
Ø60 mm - H 180 mm max (modèles 2, 3)



Modèle 1  
E27 (2450 lm)  
Flux sortant - 1180 lm



Modèles 2, 3  
E27 (2450 lm)  
Flux sortant - 2100 lm




H 303 mm  
L 169 mm  
P 110 mm

PMR Emoy 20 lux p.321

E27 (2450lm)	Chemin	Espace
H 0,70 m	Larg. 2,00 m	8,00 m

## MODÈLES

haut./larg./prof.



## RÉFÉRENCES

Remplacer ●●● par le code couleur

MODÈLES	SOURCE E27	VERRES DE RECHANGE	CACHE LAMPES DE RECHANGE
1	108 001 ●●●	165 013 609	165 071 611
2	108 002 ●●●	165 014 609	165 072 612
3	108 003 ●●●	165 014 609	165 072 612

## CODES COULEURS

Remplacer ●●● par le code couleur

	RAL 7021 GRIS NOIR 107
	RAL 7044 GRIS SOIE 105
	RAL 9010 BLANC PUR 101
	RAL 5011 BLEU ACIER 065
	RAL 3005 ROUGE VIN 066
	RAL 3013 ROUGE TOMATE 110
	RAL 3020 ROUGE SIGNALISATION 056
	RAL 2004 ORANGÉ PUR 014
	RAL 6025 VERT FOUGÈRE 109

	GRIS ANTHRACITE 006
	GRIS ARDOISE 059
	BLANC 001
	BLEU 111
	SABLE 053
	GRÈS 054
	ROUILLE 046

Autres couleurs sur demande

## CÂBLAGE

Zones d'entrées de câble en gris  
Fixations fournies

